

stay connected

MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme

4-pol., 0,14-0,34mm²


Buchse gerade M12, 4-polig Schneidklemmen Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen








stay connected

Female






Abbildung stellvertretend

Zulassungen



| Bauform | |
|------------------------------|---|
| Bauform | 12611 |
| Technische Daten | |
| Betriebsspannung | max. 32 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Anschlussquerschnitt | 0.140.34 mm² (Einzeldrahtdurchmesser min 0.1 mm) |
| Klemmbereich (Kabel-Ø) | 2.95.1 mm |
| Aderisolation | PVC, PP, TPE |
| Adernaußen-Ø | 1.01.6 mm |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde M12 \times 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd |
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Allgemeine Daten | |
| Temperaturbereich | -25+85 °C |
| Abmessungen H × B × T | 43×15×15 mm |
| Kauf männische Daten | |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01/17



stay connected

| EAN | 4048879201742 |
|---------------------|---------------|
| eClass | 27279221 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |